

# TOPSELLER

2018

ATTRAKTIVE WERKZEUGE FÜR PROFIS

**BOC**  
BOHRCRAFT

## Gewindereparatur- Sortimente



### M5 - M12

130-tlg. in Kunststoff-Koffer

- Gewindeeinsätze (25x M3 - M8 / 15x M10 / 10x M12)
- STI-Gewindebohrer M5 - M12
- Eindrehwerkzeug
- Zapfenbrecher
- Spiralbohrer HSS-G

GR-M512 (Art. 4601 13 30512)



Programmerweiterung:

Ab **SOFORT** bieten wir Ihnen ein umfangreiches Gewindereparatur-Programm an.  
Alle Werkzeuge aus den Sortimenten sind auch einzeln bestellbar.



**AKTIONSPREIS !**

M3 x 0,5 · 24-tlg.  
Art. 4601 13 30300

**AKTIONSPREIS !**

M4 x 0,7 · 24-tlg.  
Art. 4601 13 30400

**AKTIONSPREIS !**

M5 x 0,8 · 24-tlg.  
Art. 4601 13 30500

**AKTIONSPREIS !**

M6 x 1,0 · 24-tlg.  
Art. 4601 13 30600

**AKTIONSPREIS !**

M8 x 1,25 · 24-tlg.  
Art. 4601 13 30800

**AKTIONSPREIS !**

M10 x 1,5 · 19-tlg.  
Art. 4601 13 31000

**AKTIONSPREIS !**

M12 x 1,75 · 14-tlg.  
Art. 4601 13 31200



Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 15.03.2018 - 30.09.2018

**BOHRCRAFT - Werkzeuge für Profis!**



**PROFI BASIC** Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

**HSS-G**

*OX-Ausführung, dampfangelassen*



19-tlg. in ABS-Box  
1 – 10 mm x 0,5 mm  
KG 10 OX (Art. 1119 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box  
1 – 13 mm x 0,5 mm  
KG 13 OX (Art. 1119 13 30025)

**PROFI BASIC** Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

**HSS-E Co5**

*blanke Ausführung*



19-tlg. in ABS-Box  
1–10 mm x 0,5 mm  
KE 10 PB (Art. 1145 13 30019)

25-tlg. in ABS-Box  
1 – 13 mm x 0,5 mm  
KE 13 PB (Art. 1145 13 30025)





## HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

### 3-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 Form B/D/G
- 6,0 mm Schaft

**R 3** (Art. 5900 13 30003)



#### **R 3 TiAlN**

(Art. 5901 13 30003)

*TiAlN-beschichtet*  
= höhere Standzeit



**TiAlN**

## HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

### 5-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 10,0 mm Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

**R 5** (Art. 5900 13 30006)



#### **R 5 TiAlN**

(Art. 5901 13 30006)

*TiAlN-beschichtet*  
= höhere Standzeit



**TiAlN**

## HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

### 10-tlg. in Kunststoff-Box

- je 1x 6,0 + 12,0 mm
- Form B/C/D/F/G
- 6,0 mm Schaft

**R 10** (Art. 5900 13 30011)



#### **R 10 TiAlN**

(Art. 5901 13 30011)

*TiAlN-beschichtet*  
= höhere Standzeit



**TiAlN**

## HM-Frässtifte, mit Kreuzverzahnung

### 10-tlg. in ABS-Box

- je 1x 10,0 + 12,0 mm Form B/C/F/G
- je 1x 12,0 mm Form D/L
- 6,0 mm Schaft

**RK 10** (Art. 5900 13 30012)



#### **RK 10 TiAlN**

(Art. 5901 13 30012)

*TiAlN-beschichtet*  
= höhere Standzeit



**TiAlN**

## HM-Kleinfrässtifte, mit Kreuzverzahnung



### 15-tlg. in Kunststoff-Box

- 1x 3,0 + 6,0 mm
- Form B/C/D/E/F/G/M
- 1x 3,0 mm Form H
- 3,0 mm Schaft

**KF 15** (Art. 5900 13 30015)



## HM-Frässtifte, mit Aluverzahnung

### 5-tlg. in Kunststoff-Box

- 1x 6,0 + 12,0 mm Form B/F
- 1x 12,0 mm Form C
- 6,0 mm Schaft

**R 5 ALU** (Art. 5903 13 30005)



Für Aluminium, Aluminiumlegierungen,  
NE-Metalle und Kunststoffe





## Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt

**HSS-R**

19-tlg. in Industriekassette  
1 – 10 mm x 0,5 mm  
**M 10** (Art. 1100 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette  
1 – 13 mm x 0,5 mm  
**M 13** (Art. 1100 13 10025)



## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

**HSS-G**

19-tlg. in Industriekassette  
1 – 10 mm x 0,5 mm  
**MG 10** (Art. 1120 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette  
1 – 13 mm x 0,5 mm  
**MG 13** (Art. 1120 13 10025)



## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

170-tlg. in Spiralbohrer-Magazin  
1 – 10 mm x 0,5 mm  
**MG 170** (Art. 1120 14 10170)

**HSS-G**



## Spiralbohrer HSS-G DIN 338, geschliffen mit Kreuzanschliff

130-tlg. in Spiralbohrer-Magazin  
· 1,0 – 6,0 x 0,5 mm = 10 St.  
· 3,3 + 4,2 mm = 10 St.  
**MG 130** (Art. 1120 13 10130)

**HSS-G**



## Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338, titannitriert mit Kreuzanschliff

**HSS-TiN**

19-tlg. in Industriekassette  
1 – 10 mm x 0,5 mm  
**MT 10** (Art. 1130 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette  
1 – 13 mm x 0,5 mm  
**MT 13** (Art. 1130 13 10025)



## Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338, kobaltlegiert mit Kreuzanschliff

**HSS-E Co5**

19-tlg. in Industriekassette  
1 – 10 mm x 0,5 mm  
**ME 10** (Art. 1140 13 10019)

25-tlg. in Industriekassette  
1 – 13 mm x 0,5 mm  
**ME 13** (Art. 1140 13 10025)





**Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338,  
kobaltlegiert mit Kreuzanschliff**

**65-tlg. in Spiralbohrer-Magazin**  
 · 1,0 – 6,0 x 0,5 mm = 5 St.  
 · 3,3 + 4,2 mm = 5 St.  
**ME 65** (Art. 1140 13 10065)

**HSS-E Co5**



**Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338,  
kobaltlegiert mit Kreuzanschliff**

**70-tlg. in Spiralbohrer-Magazin**  
 · 1,0 – 5,0 x 0,5 mm = 5 St.  
 · 5,5 – 7,5 x 0,5 mm = 3 St.  
 · 8,0 – 10,0 x 0,5 mm = 2 St.  
**ME 70** (Art. 1140 14 10070)

**HSS-E Co5**



**Spiralbohrer HSS DIN 338, rollgewalzt**

**HSS-R**

**19-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 10 mm x 0,5 mm  
**KR 10** (Art. 1100 13 30019)

**25-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 13 mm x 0,5 mm  
**KR 13** (Art. 1100 13 30025)



**Spiralbohrer HSS-G DIN 338,  
geschliffen mit Kreuzanschliff**

**HSS-G**

**19-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 10 mm x 0,5 mm  
**KG 10** (Art. 1120 13 30019)

**25-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 13 mm x 0,5 mm  
**KG 13** (Art. 1120 13 30025)



**Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338,  
titannitriert mit Kreuzanschliff**

**HSS-TiN**

**19-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 10 mm x 0,5 mm  
**KT 10** (Art. 1130 13 30019)

**25-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 13 mm x 0,5 mm  
**KT 13** (Art. 1130 13 30025)



**Spiralbohrer HSS-E (Co5) DIN 338,  
kobaltlegiert mit Kreuzanschliff**

**HSS-E Co5**

**19-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 10 mm x 0,5 mm  
**KE 10** (Art. 1140 13 30019)


**25-tlg. in ABS-Box**  
 1 – 13 mm x 0,5 mm  
**KE 13** (Art. 1140 13 30025)





**HSS-E** **1000**  
**Co5** **N/mm²**

**UNI**   
**Grünring**



Für den universellen Einsatz in allgemeinen Baustählen, Automatenstahl, unlegierten Einsatzstählen und Aluminiumlegierungen (kurzspanend).

**HSS-E** **1000**  
**Co5** **N/mm²**

**VA**   
**VAP** **Blauring**



Spezielle Schneidengeometrie und vaporisierte Oberfläche, besonders für die Bearbeitung von VA- und rostfreien Stählen geeignet.

**HSS-E** **1200**  
**Co5** **N/mm²**

**HD**   
**Rotring**



Für den Einsatz in vergüteten und hitzebeständigen Stählen sowie Werkzeugstahl.

**HSS-E** **450**  
**Co5** **N/mm²**

**ALU**   
**Gelbring**



Mit 2 breiten Spiralnuten und starkem Drall. Besonders geeignet für die Bearbeitung von Aluminium und Aluminiumlegierungen sowie weichen Kunststoffen (langspanend).

## Maschinengewindebohrer HSS-E, M3 - M12, Grünring

7-tlg. in ABS-Box  
· M3 - M12, DIN 371/376

Form B  
MGB 7G-K Grünring  
(Art. 4163 13 30007)

Form C RSP 35°  
MGB 7S-K Grünring  
(Art. 4167 13 30007)



## Maschinengewindebohrer HSS-E VAP, M3 - M12, Blauring

7-tlg. in ABS-Box  
· M3 - M12, DIN 371/376

Form B  
MGB 7G-K Blauring  
(Art. 4144 13 30007)

Form C RSP 35°  
MGB 7S-K Blauring  
(Art. 4154 13 30007)



**NEU!**

## Maschinengewindebohrer HSS-E, M3 - M12, Rotring

7-tlg. in ABS-Box  
M3 - M12, DIN 371/376

Form B  
MGB 7G-K (Art. 4173 13 30007)

Form C RSP 40°  
MGB 7S-K (Art. 4177 13 30007)



## Maschinengewindebohrer HSS-E, M3 - M12, Gelbring

Form C RSP 45°  
MGB 7 ALU-K (Art. 4149 13 30007)





## Schneideisen-Sortiment, M3 - M12

### 8-tlg. in Metall-Mini-Box

- Schneideisen HSS-G DIN 223 / M3 - M12
  - Schneideisenhalter DIN 225 25 x 9
- MSR 8** (Art. 4200 14 10007)



## Gewindeschneid-Sortiment, M3 - M12, Kombi-Ausführung 25 x 9

### 31-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer: HSS-G DIN 352 / M3-M12
- Schneideisen 25x9: HSS-G / M3-M12
- Schneideisenhalter: DIN 225 / 25 x 9
- Windeisen: DIN 1814 / Gr. 1,5
- Schraubendreher

**GS 25** (Art. 6000 14 10025)



## Maschinengewindebohrer HSS-E M3-M12, Kernlochbohrer

### 14-tlg. in ABS-Box

- M3 - M12, DIN 371/376
- 7 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338

### Form B

**MGB 14G-K** (Art. 4142 13 30014)



### Form C RSP 35°

**MGB 14S-K** (Art. 4152 13 30014)

## Maschinengewindebohrer HSS-E M4 - M10, Kernlochbohrer und Kegelsenker

### 12-tlg. in Kunststoff-Box

- Maschinengewindebohrer HSS-E (Co5) DIN 371 / M4 - M10
- 5 Kernlochbohrer HSS-G DIN 338
- 2 Kegelsenker 90° HSS 10,4/16,5 mm

### Form B

**RG 12** (Art. 4142 14 30012)

### Form C RSP 35°

**RG 12 RSP** (Art. 4152 14 30012)

**HSS-E Co5**



## Gewindeschneid-Sortimente HSS-G

### M3-M12

#### 44-tlg. in Industriekassette

- Handgewindebohrer HSS-G + Schneideisen HSS-G / M3 - M12
- Schneideisenhalter 20 x 5 / 20 x 7 / 25 x 9 / 30 x 11 / 38 x 14
- Windeisen Gr. 1 + 2 und 7 x Kernlochbohrer HSS-G

**GW 12** (Art. 6000 14 10044)

### M3-M20

(ohne Kernlochbohrer)

#### 54-tlg. in Industriekassette

**GW 20** (Art. 6000 14 10054)





## Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

6-tlg. in ABS-Box  
6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 /  
16,5 / 20,5 mm  
**KS 6-K** (Art. 1700 13 30006)



**KS 6-K Co** (Art. 1710 13 30006)  
für *Edelstahlbearbeitung*

## Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

6-tlg. in Industriekassette  
6,3 / 8,3 / 10,4 /  
12,4 / 16,5 / 20,5 mm  
**KS 6 HSS** (Art. 1700 14 10006)



**KS 6 Co** (Art. 1710 14 10006)  
für *Edelstahlbearbeitung*

## Bleeschälbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box  
• Größe 1 / 3 – 14 mm  
• Größe 2 / 6 – 20 mm  
• Größe 3 / 16 – 30,5 mm  
**B 3-K** (Art. 1740 13 30003)



**B 3-K TiALN** (Art. 1742 13 30003)  
*TiALN-beschichtet*  
= höhere Standzeit



## Kegel- und Entgratsenker HSS-G DIN 335 C 90°

5-tlg. in ABS-Box  
6,3 / 10,4 / 16,5 /  
20,5 / 25,0 mm  
**KS 5-K** (Art. 1700 13 30005)



**KS 5-K Co** (Art. 1710 13 30005)  
für *Edelstahlbearbeitung*

6,3 – 25,0 mm !

5-teilig !

## Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in ABS-Box  
• Größe 1 / 4 – 12 mm (1 mm)  
• Größe 2A / 4 – 20 mm (2 mm)  
• Größe 3A / 4 – 30 mm (2 mm)  
**STB 3-K** (Art. 1760 13 30003)



**STB 3-K TiALN** (Art. 1762 13 30003)  
*TiALN-beschichtet*  
= höhere Standzeit



## Stufenbohrer HSS-G

3-tlg. in Industriekassette  
• Größe 1 / 4 – 12 mm (1 mm)  
• Größe 2A / 4 – 20 mm (2 mm)  
• Größe 3A / 4 – 30 mm (2 mm)  
**STB 3 HSS** (Art. 1760 14 10003)




**STB 3 TiN** (Art. 1761 14 10003)  
*TiN-beschichtet* = hohe Härte





## Schnellentgrater mit fester HSS-Klinge



1 Stück in SB-Tasche

BC-1 (Art. 1653 07 00001)

10 Stück, lose in Großpack

BC1-10 (Art. 1653 03 00001)

## Handentgrater-Set HSS



4-tlg. in QuadroPack

- 1 Handgriff für Klingenhalter
- 1 Klingenhalter BC-TKB
- je 1x HSS Klinge BC-B10 / BC-B20

BC-HTB 4 (Art. 1652 03 00003)

## Bi-Metall Lochsägen HSS, ELEKTRO

8-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 22 / 29 / 35 / 44 / 51 / 68 mm
- AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)

LS 6 (Art. 1900 14 30006)



## Bi-Metall Lochsägen HSS, ALLROUND

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)

RLS 14 (Art. 1900 13 30014)



## Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

11-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 29 / 35 / 38 / 44 / 51 / 57 / 64 mm
- AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)

RLS 9-E (Art. 1901 13 30009)



- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer



## Bi-Metall Lochsägen HSS-E (Co8), 8% Cobalt Vario-Verzahnung

14-tlg. in Kunststoff-Koffer

- 19 / 22 / 25 / 29 / 32 / 35 / 44 / 51 / 57 / 64 / 68 / 76 mm
- AS 11 (14 – 30 mm 6-kant)
- AS 33 (32 – 210 mm 6-kant)

RLS 14-E (Art. 1901 13 30014)




- aggressiver Schnitt
- extrem widerstandsfähig
- längere Lebensdauer





## MULTI-LASER Mehrzweckbohrer / Fliesenbohrer HM



Allesbohrer für diverse Materialien,  
z.B. Fliesen, Keramik, Beton, Mauerwerk,  
Holz, Metall und Kunststoff

7-tlg. in Industriekassette  
4 / 5 / 6 / 6 / 8 / 10 / 12 mm  
UMK 412 (Art. 2270 13 10007)



## Meißel-Sets



3-tlg. im Quadro-Pack  
**SDS-plus Aufnahme**  
Spitz / Flach / Spat 250 mm Länge  
M3-plus (Art. 2650 03 00003)



3-tlg. im Quadro-Pack  
**SDS-max Aufnahme**  
Spitz / Flach / Spat 400 mm Länge  
M3-max (Art. 2660 03 00003)




## Hammerbohrer SDS-plus X-TREME (4-fach-Spirale)

7-tlg. in Industriekassette  
5 / 6 / 8 x 110 mm +  
6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm  
HB 7-XT (Art. 2610 14 10007)



## Hammerbohrer 4-X SDS-plus mit 4 HM-Schneiden

7-tlg. in Industriekassette  
· 5 / 6 / 8 x 110 mm +  
· 6 / 8 / 10 / 12 x 160 mm  
HB 7-4X (Art. 2615 14 10007)



## Diamant Nassbohrer BASIC, Schaft 9,5 mm

Ideal für:  
Feinsteinzeug (GRES), Porzellan,  
Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

6-tlg. in Kunststoff-Box  
je 2 x 6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
DB 6 (Art. 2703 14 30006)



**WICHTIG: Immer mit Wasser kühlen !**

## Diamant Trockenbohrer, Schaft SW 8,3 mit Kühlwachs

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan,  
Keramik, Marmor, Terracotta, Granit

3-tlg. in Multi-Pack  
6,0 / 8,0 / 10,0 mm  
DKB 3 (Art. 2701 13 30003)



**Doppelte Standzeit  
als herkömmliche  
Diamant-Nassbohrer!**



## Farbring 1/4" Bit-Satz mit Schnellspann-Halter

### 32-tlg. in Kunststoff-Box

- 2 x T10 / T20 / T30 / T40
- 4 x T15 / T25
- 1 x PH 1 / PH 3
- 2 x PH 2 / 2 x PZ 1
- 5 x PZ 2
- 3 x PZ 3
- Adapter 1/4"
- + Schnellspann-Halter

**PB 32** (Art. 6900 14 30031)




## Farbring 1/4" Bit-Satz mit Umschaltknarre

### 24-tlg. in Kunststoff-Box

- Umschaltknarre „Mini“
- 15 Farbring-Schrauberbits 1/4"
- 6 Nüsse SW 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13 mm
- Adapter für Nüsse
- + Magnet-Bithalter

**PB 24** (Art. 6900 14 30023)



## 1/4" Bit Adapter Satz, 3-tlg. für Stecknüsse 1/4", 3/8", 1/2"

3-tlg. in BC SB-Pack  
50 mm Länge

**A3** (Art. 6400 11 00003)



## Steckschlüsselsatz (magnetisch)

### 7-tlg. in Kunststoff-Box

- Antrieb 1/4"
- SW 7 / SW 8 / SW 10 / SW 12 / SW 13 / SW 3/8" / SW 1/4"

**RST 7** (Art. 6500 14 30007)



## Winkelschraubvorrichtung PROFI für Bits 1/4"

Blisterverpackung  
Antrieb 1/4" C 6,3

**PRO 90** (Art. 6350 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu schrauben
- besonders für den Einsatz in Akkuschaubern geeignet
- sehr stabile Handwerker-Ausführung



## Winkelbohrvorrichtung PROFI für Bohrer bis Schaft max. 10 mm

Blisterverpackung  
Antrieb 1/4" C 6,3

**PRO 100** (Art. 6351 16 00001)



- ideal um unter geringem Platzbedarf zu bohren
- sehr stabile Handwerker-Ausführung





# Diamant-Trockenbohrer mit M14 Gewinde für Winkelschleifer

Ideal für: Feinsteinzeug (GRES), Porzellan, Keramik, Marmor, Terracotta, Granit



**7-tlg. in BC Box**  
2x 6,0 / 2x 8,0 / 1x 10,0 /  
1x 12,0 / 1x 14,0 mm  
DB 7 (Art. 2702 13 30007)



**4-tlg. in BC Box**  
je 1x 35,0 / 40,0 / 50,0 /  
68,0 mm  
DB 4-2 (Art. 2702 13 30004)

**BOC**  
BOHRCRAFT  
[www.bohrcraft.de](http://www.bohrcraft.de)



Ihr Fachhändler:

Preise zzgl. ges. MwSt. · Modell- und Preisänderung, sowie Verfügbarkeit vorbehalten. Gültigkeit: 15.03.2018 – 30.09.2018

**BOHRCRAFT - Werkzeuge für Profis!**